

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Municipalité de Sts-Martyrs-Canadiens
M. Pierre L. Ramsay
13, chemin du Village
Saints-Martyrs des Canadiens, Québec
G0P 1A1
Tél.: (819) 344-5171
Fax: (819) 344-2298

Certificat: 1197127
Date du rapport: 2012-08-02
Client: A50390348
Site: Municipalité de Sts-Martyrs des Canadiens
Projet: A50390348-2
Nom du Projet: Eau de lac
Commande: NA

Données sur le prélèvement

Échantillon:	1921929	Nature de l'échantillon:	Eau de baignade	Chlore résiduel libre :	NA
No. Certificat pré :	26314	Matrice:	Eau	Chlore résiduel total :	NA
Votre référence:	104, rue de L'Anse	État à la réception:	Conforme		
Lieu prélevé :	Voir référence	Date de prélèvement:	2012-07-31		
Prélevé par:	Pierre L. Ramsay	Date de réception:	2012-08-01		

Résultats obtenus

Paramètres	Description	Accr. (*)	Méthodes	Résultats	Unités	Date d'analyse *
AACCF--03	Dénombrement des coliformes fécaux (P)	Oui	A202			2012-08-02
	Coliformes fécaux			2	UFC/100 mL	
AGCTTRANS03	Transport (Eau)			<>	-----	

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception : 8.0°C
Type de captage : eau du Lac Nicolet
Commentaires du client : Départ 184190 (487.9) 6h06 + 18°C. Arrivée 18499 (496.1) 6h15

Commentaires du CAO :

* Accr. : Accréditation du MDDEP ST: Sous-traitance N/D: Non détecté TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées INT: Interférences ■ = Hors normes
La première lettre de la méthode indique le nom de la division où les analyses ont été effectuées : A - Thetford Mines, B - Jonquière, C - Joliette, D - Cap-de-la-Madeleine

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyses chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du rapport pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Municipalité de Sts-Martyrs-Canadiens
M. Pierre L. Ramsay
13, chemin du Village
Saints-Martyrs des Canadiens, Québec
G0P 1A1
Tél.: (819) 344-5171
Fax: (819) 344-2298

Certificat: 1197127
Date du rapport: 2012-08-02
Client: A50390348
Site: Municipalité de Sts-Martyrs des Canadiens
Projet: A50390348-2
Nom du Projet: Eau de lac
Commande: NA

Données sur le prélèvement

Échantillon:	1921930	Nature de l'échantillon:	Eau de baignade	Chlore résiduel libre :	NA
No. Certificat pré :	26314	Matrice:	Eau	Chlore résiduel total :	NA
Votre référence:	50, rue de L'Anse	État à la réception:	Conforme		
Lieu prélevé :	Voir référence	Date de prélèvement:	2012-07-31		
Prélevé par:	Pierre L. Ramsay	Date de réception:	2012-08-01		

Résultats obtenus

Paramètres	Description	Accr. (*)	Méthodes	Résultats	Unités	Date d'analyse *
AACCF--03	Dénombrement des coliformes fécaux (P)	Oui	A202			2012-08-02
	Coliformes fécaux			<2	UFC/100 mL	
AGCTTRANS03	Transport (Eau)			<>	-----	

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception : 8.0°C
Type de captage : eau du Lac Nicolet
Commentaires du client : Départ 184200 (497.8) 6h48. Arrivée 184199 (496.1) 6h43

Commentaires du CAO :

* Accr. : Accréditation du MDDEP ST: Sous-traitance N/D: Non détecté TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées INT: Interférences ■ = Hors normes
La première lettre de la méthode indique le nom de la division où les analyses ont été effectuées : A - Thetford Mines, B - Jonquière, C - Joliette, D - Cap-de-la-Madeleine

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyses chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du rapport pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Municipalité de Sts-Martyrs-Canadiens
M. Pierre L. Ramsay
13, chemin du Village
Saints-Martyrs des Canadiens, Québec
G0P 1A1
Tél.: (819) 344-5171
Fax: (819) 344-2298

Certificat: 1197127
Date du rapport: 2012-08-02
Client: A50390348
Site: Municipalité de Sts-Martyrs des Canadiens
Projet: A50390348-2
Nom du Projet: Eau de lac
Commande: NA

Données sur le prélèvement

Échantillon:	1921931	Nature de l'échantillon:	Eau de baignade	Chlore résiduel libre :	NA
No. Certificat pré :	26314	Matrice:	Eau	Chlore résiduel total :	NA
Votre référence:	5, rue Paradis	État à la réception:	Conforme		
Lieu prélevé :	Voir référence	Date de prélèvement:	2012-07-31		
Prélevé par:	Pierre L. Ramsay	Date de réception:	2012-08-01		

Résultats obtenus

Paramètres	Description	Accr. (*)	Méthodes	Résultats	Unités	Date d'analyse *
AACCF--03	Dénombrement des coliformes fécaux (P)	Oui	A202			2012-08-02
	Coliformes fécaux			<2	UFC/100 mL	

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception : 8.0°C
Type de captage : eau du Lac Nicolet
Commentaires du client : Départ 184200 (497.8) 6h54. Arrivée 184204 (501.1) 6h56, 6h48

Commentaires du CAO :

* Accr. : Accréditation du MDDEP ST: Sous-traitance N/D: Non détecté TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées INT: Interférences ■ = Hors normes
La première lettre de la méthode indique le nom de la division où les analyses ont été effectuées : A - Thetford Mines, B - Jonquière, C - Joliette, D - Cap-de-la-Madeleine

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyses chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du rapport pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Municipalité de Sts-Martyrs-Canadiens
M. Pierre L. Ramsay
13, chemin du Village
Saints-Martyrs des Canadiens, Québec
G0P 1A1
Tél.: (819) 344-5171
Fax: (819) 344-2298

Certificat: 1197127
Date du rapport: 2012-08-02
Client: A50390348
Site: Municipalité de Sts-Martyrs des Canadiens
Projet: A50390348-2
Nom du Projet: Eau de lac
Commande: NA

Données sur le prélèvement

Échantillon:	2047388	Nature de l'échantillon:	Eau de baignade	Chlore résiduel libre :	NA
No. Certificat pré :	26314	Matrice:	Eau	Chlore résiduel total :	NA
Votre référence:	82, ch. Gosford Sud	État à la réception:	Conforme		
Lieu prélevé :	Voir référence	Date de prélèvement:	2012-07-31		
Prélevé par:	Pierre L. Ramsay	Date de réception:	2012-08-01		

Résultats obtenus

Paramètres	Description	Accr. (*)	Méthodes	Résultats	Unités	Date d'analyse *
AACCF--03	Dénombrement des coliformes fécaux (P)	Oui	A202			2012-08-02
	Coliformes fécaux			<2	UFC/100 mL	

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception : 8.0°C
Type de captage : eau du Lac Nicolet
Commentaires du client : Départ 184204 (501.1) 6h56. Arrivée 184204 (501.6) 7h00.

Commentaires du CAO :

* Accr. : Accréditation du MDDEP ST: Sous-traitance N/D: Non détecté TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées INT: Interférences ■ = Hors normes
La première lettre de la méthode indique le nom de la division où les analyses ont été effectuées : A - Thetford Mines, B - Jonquière, C - Joliette, D - Cap-de-la-Madeleine

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyses chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du rapport pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Municipalité de Sts-Martyrs-Canadiens
M. Pierre L. Ramsay
13, chemin du Village
Saints-Martyrs des Canadiens, Québec
G0P 1A1
Tél.: (819) 344-5171
Fax: (819) 344-2298

Certificat: 1197127
Date du rapport: 2012-08-02
Client: A50390348
Site: Municipalité de Sts-Martyrs des Canadiens
Projet: A50390348-2
Nom du Projet: Eau de lac
Commande: NA

Données sur le prélèvement

Échantillon:	2047389	Nature de l'échantillon:	Eau de baignade	Chlore résiduel libre :	NA
No. Certificat pré :	26314	Matrice:	Eau	Chlore résiduel total :	NA
Votre référence:	70, ch. Gosford Sud	État à la réception:	Conforme		
Lieu prélevé :	Voir référence	Date de prélèvement:	2012-07-31		
Prélevé par:	Pierre L. Ramsay	Date de réception:	2012-08-01		

Résultats obtenus

Paramètres	Description	Accr. (*)	Méthodes	Résultats	Unités	Date d'analyse *
AACCF--03	Dénombrement des coliformes fécaux (P)	Oui	A202			2012-08-02
	Coliformes fécaux			<2	UFC/100 mL	

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception : 8.0°C

Type de captage : eau du Lac Nicolet

Commentaires du client : Départ : 184204 (501.6) 7h03. Arrivée : 184204 (501.8) 7h04, quai nouvellement refait en ciment.

Commentaires du CAO :

* Accr. : Accréditation du MDDEP ST: Sous-traitance N/D: Non détecté TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées INT: Interférences ■ = Hors normes

La première lettre de la méthode indique le nom de la division où les analyses ont été effectuées : A - Thetford Mines, B - Jonquière, C - Joliette, D - Cap-de-la-Madeleine

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyses chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du rapport pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Municipalité de Sts-Martyrs-Canadiens
M. Pierre L. Ramsay
13, chemin du Village
Saints-Martyrs des Canadiens, Québec
G0P 1A1
Tél.: (819) 344-5171
Fax: (819) 344-2298

Certificat: 1197127
Date du rapport: 2012-08-02
Client: A50390348
Site: Municipalité de Sts-Martyrs des Canadiens
Projet: A50390348-2
Nom du Projet: Eau de lac
Commande: NA

Données sur le prélèvement

Échantillon:	2047390	Nature de l'échantillon:	Eau de baignade	Chlore résiduel libre :	NA
No. Certificat pré :	26314	Matrice:	Eau	Chlore résiduel total :	NA
Votre référence:	48, ch. Gosford Sud	État à la réception:	Conforme		
Lieu prélevé :	Voir référence	Date de prélèvement:	2012-07-31		
Prélevé par:	Pierre L. Ramsay	Date de réception:	2012-08-01		

Résultats obtenus

Paramètres	Description	Accr. (*)	Méthodes	Résultats	Unités	Date d'analyse *
AACCF--03	Dénombrement des coliformes fécaux (P)	Oui	A202			2012-08-02
	Coliformes fécaux			<2	UFC/100 mL	

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception : 8.0°C

Type de captage : eau du Lac Nicolet

Commentaires du client : Départ : 184204 (501.8) 7h03. Arrivée : 184205 (502.3) 7h10, chalet qui a été incendié le 29 mai 2012.

Commentaires du CAO :

* Accr. : Accréditation du MDDEP ST: Sous-traitance N/D: Non détecté TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées INT: Interférences ■ = Hors normes

La première lettre de la méthode indique le nom de la division où les analyses ont été effectuées : A - Thetford Mines, B - Jonquière, C - Joliette, D - Cap-de-la-Madeleine

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyses chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du rapport pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Municipalité de Sts-Martyrs-Canadiens
M. Pierre L. Ramsay
13, chemin du Village
Saints-Martyrs des Canadiens, Québec
G0P 1A1
Tél.: (819) 344-5171
Fax: (819) 344-2298

Certificat: 1197127
Date du rapport: 2012-08-02
Client: A50390348
Site: Municipalité de Sts-Martyrs des Canadiens
Projet: A50390348-2
Nom du Projet: Eau de lac
Commande: NA

Données sur le prélèvement

Échantillon:	2047391	Nature de l'échantillon:	Eau de baignade	Chlore résiduel libre :	NA
No. Certificat pré :	26314	Matrice:	Eau	Chlore résiduel total :	NA
Votre référence:	2, ch. De la Rive	État à la réception:	Conforme		
Lieu prélevé :	Voir référence	Date de prélèvement:	2012-07-31		
Prélevé par:	Pierre L. Ramsey	Date de réception:	2012-08-01		

Résultats obtenus

Paramètres	Description	Accr. (*)	Méthodes	Résultats	Unités	Date d'analyse *
AACCF--03	Dénombrement des coliformes fécaux (P)	Oui	A202			2012-08-02
	Coliformes fécaux			<2	UFC/100 mL	

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception : 8.0°C
Type de captage : eau du Lac Nicolet
Commentaires du client : Départ : 184205 (502.3) 7h16. Arrivée : 184206 (503.8) 7h22

Commentaires du CAO :

* Accr. : Accréditation du MDDEP ST: Sous-traitance N/D: Non détecté TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées INT: Interférences ■ = Hors normes
La première lettre de la méthode indique le nom de la division où les analyses ont été effectuées : A - Thetford Mines, B - Jonquière, C - Joliette, D - Cap-de-la-Madeleine

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyses chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du rapport pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Municipalité de Sts-Martyrs-Canadiens
M. Pierre L. Ramsay
13, chemin du Village
Saints-Martyrs des Canadiens, Québec
G0P 1A1
Tél.: (819) 344-5171
Fax: (819) 344-2298

Certificat: 1197127
Date du rapport: 2012-08-02
Client: A50390348
Site: Municipalité de Sts-Martyrs des Canadiens
Projet: A50390348-2
Nom du Projet: Eau de lac
Commande: NA

Données sur le prélèvement

Échantillon:	2047392	Nature de l'échantillon:	Eau de baignade	Chlore résiduel libre :	NA
No. Certificat pré :	26314	Matrice:	Eau	Chlore résiduel total :	NA
Votre référence:	18, ch. Du Lac Nicolet	État à la réception:	Conforme		
Lieu prélevé :	Voir référence	Date de prélèvement:	2012-07-31		
Prélevé par:	Pierre L. Ramsay	Date de réception:	2012-08-01		

Résultats obtenus

Paramètres	Description	Accr. (*)	Méthodes	Résultats	Unités	Date d'analyse *
AACCF--03	Dénombrement des coliformes fécaux (P)	Oui	A202			2012-08-02
	Coliformes fécaux			<2	UFC/100 mL	

Commentaires de l'échantillon : La température a été omise lors de la réception de l'échantillon.

Type de captage : eau du Lac Nicolet

Commentaires du client : Départ : 184206 (503.8) 7h22. Arrivée : 184208 (505.3) 7h35, réparation du quai de ciment, 7h22.

Commentaires du CAO :

* Accr. : Accréditation du MDDEP ST: Sous-traitance N/D: Non détecté TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées INT: Interférences ■ = Hors normes

La première lettre de la méthode indique le nom de la division où les analyses ont été effectuées : A - Thetford Mines, B - Jonquière, C - Joliette, D - Cap-de-la-Madeleine

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyses chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du rapport pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Municipalité de Sts-Martyrs-Canadiens
M. Pierre L. Ramsay
13, chemin du Village
Saints-Martyrs des Canadiens, Québec
G0P 1A1
Tél.: (819) 344-5171
Fax: (819) 344-2298

Certificat: 1197127
Date du rapport: 2012-08-02
Client: A50390348
Site: Municipalité de Sts-Martyrs des Canadiens
Projet: A50390348-2
Nom du Projet: Eau de lac
Commande: NA

Données sur le prélèvement

Échantillon:	2047393	Nature de l'échantillon:	Eau de baignade	Chlore résiduel libre :	NA
No. Certificat pré :	26314	Matrice:	Eau	Chlore résiduel total :	NA
Votre référence:	Municipal	État à la réception:	Conforme		
Lieu prélevé :	Quai	Date de prélèvement:	2012-07-31		
Prélevé par:	Pierre L. Ramsay	Date de réception:	2012-08-01		

Résultats obtenus

Paramètres	Description	Accr. (*)	Méthodes	Résultats	Unités	Date d'analyse *
AACCF--03	Dénombrement des coliformes fécaux (P)	Oui	A202			2012-08-02
	Coliformes fécaux			<2	UFC/100 mL	

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception : 8.0°C
Type de captage : eau du Lac Nicolet
Point d'échantillonnage : Près du 70, ch. Du Lac Nicolet
Commentaires du client : Départ : 184208 (505.2) 7h39. Arrivée : 184209 (506.7) 7h45, 7h35.

Commentaires du CAO :

* Accr. : Accréditation du MDDEP ST: Sous-traitance N/D: Non détecté TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées INT: Interférences ■ = Hors normes
La première lettre de la méthode indique le nom de la division où les analyses ont été effectuées : A - Thetford Mines, B - Jonquière, C - Joliette, D - Cap-de-la-Madeleine

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyses chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du rapport pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Municipalité de Sts-Martyrs-Canadiens
M. Pierre L. Ramsay
13, chemin du Village
Saints-Martyrs des Canadiens, Québec
G0P 1A1
Tél.: (819) 344-5171
Fax: (819) 344-2298

Certificat: 1197127
Date du rapport: 2012-08-02
Client: A50390348
Site: Municipalité de Sts-Martyrs des Canadiens
Projet: A50390348-2
Nom du Projet: Eau de lac
Commande: NA

Données sur le prélèvement

Échantillon:	2047394	Nature de l'échantillon:	Eau de baignade	Chlore résiduel libre :	NA
No. Certificat pré :	26314	Matrice:	Eau	Chlore résiduel total :	NA
Votre référence:	189, ch. Du Lac Nicolet	État à la réception:	Conforme		
Lieu prélevé :	Voir référence	Date de prélèvement:	2012-07-31		
Prélevé par:	Pierre L. Ramsay	Date de réception:	2012-08-01		

Résultats obtenus

Paramètres	Description	Accr. (*)	Méthodes	Résultats	Unités	Date d'analyse *
AACCF--03	Dénombrement des coliformes fécaux (P)	Oui	A202			2012-08-02
	Coliformes fécaux			<2	UFC/100 mL	

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception : 8.0°C
Type de captage : eau du Lac Nicolet
Commentaires du client : Départ : 184209 (506.7) 7h52. Arrivée : 184213 (510.5) 7h55, 7h45.

Commentaires du CAO :

* Accr. : Accréditation du MDDEP ST: Sous-traitance N/D: Non détecté TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées INT: Interférences ■ = Hors normes

La première lettre de la méthode indique le nom de la division où les analyses ont été effectuées : A - Thetford Mines, B - Jonquière, C - Joliette, D - Cap-de-la-Madeleine

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyses chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du rapport pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Municipalité de Sts-Martyrs-Canadiens
M. Pierre L. Ramsay
13, chemin du Village
Saints-Martyrs des Canadiens, Québec
G0P 1A1
Tél.: (819) 344-5171
Fax: (819) 344-2298

Certificat: 1197127
Date du rapport: 2012-08-02
Client: A50390348
Site: Municipalité de Sts-Martyrs des Canadiens
Projet: A50390348-2
Nom du Projet: Eau de lac
Commande: NA

Données sur le prélèvement

Échantillon:	2047395	Nature de l'échantillon:	Eau de baignade	Chlore résiduel libre :	NA
No. Certificat pré :	26314	Matrice:	Eau	Chlore résiduel total :	NA
Votre référence:	201, du Lac Nicolet	État à la réception:	Conforme		
Lieu prélevé :	Voir référence	Date de prélèvement:	2012-07-31		
Prélevé par:	Pierre L. Ramsay	Date de réception:	2012-08-01		

Résultats obtenus

Paramètres	Description	Accr. (*)	Méthodes	Résultats	Unités	Date d'analyse *
AACCF--03	Dénombrement des coliformes fécaux (P)	Oui	A202			2012-08-02
	Coliformes fécaux			6	UFC/100 mL	

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception : 8.0°C
Type de captage : eau du Lac Nicolet
Commentaires du client : Départ : 184213 (510.5) 7h57. Arrivée : 184214 (511.0) 8h01, 7h55.

Commentaires du CAO :

* Accr. : Accréditation du MDDEP ST: Sous-traitance N/D: Non détecté TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées INT: Interférences ■ = Hors normes

La première lettre de la méthode indique le nom de la division où les analyses ont été effectuées : A - Thetford Mines, B - Jonquière, C - Joliette, D - Cap-de-la-Madeleine

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyses chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du rapport pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Municipalité de Sts-Martyrs-Canadiens
M. Pierre L. Ramsay
13, chemin du Village
Saints-Martyrs des Canadiens, Québec
G0P 1A1
Tél.: (819) 344-5171
Fax: (819) 344-2298

Certificat: 1197127
Date du rapport: 2012-08-02
Client: A50390348
Site: Municipalité de Sts-Martyrs des Canadiens
Projet: A50390348-2
Nom du Projet: Eau de lac
Commande: NA

Données sur le prélèvement

Échantillon:	2047396	Nature de l'échantillon:	Eau de baignade	Chlore résiduel libre :	NA
No. Certificat pré :	26314	Matrice:	Eau	Chlore résiduel total :	NA
Votre référence:	62, chemin Cloutier	État à la réception:	Conforme		
Lieu prélevé :	Voir référence	Date de prélèvement:	2012-07-31		
Prélevé par:	Pierre L. Ramsay	Date de réception:	2012-08-01		

Résultats obtenus

Paramètres	Description	Accr. (*)	Méthodes	Résultats	Unités	Date d'analyse *
AACCF--03	Dénombrement des coliformes fécaux (P)	Oui	A202			2012-08-02
	Coliformes fécaux			5	UFC/100 mL	

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception : 8.0°C
Type de captage : eau du Lac Coulombe
Commentaires du client : Départ : 184214 (511.0) 8h18. Arrivée : 184227 (525.0) 8h29, niveau du lac bas, 8h01.

Commentaires du CAO :

* Accr. : Accréditation du MDDEP ST: Sous-traitance N/D: Non détecté TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées INT: Interférences ■ = Hors normes
La première lettre de la méthode indique le nom de la division où les analyses ont été effectuées : A - Thetford Mines, B - Jonquière, C - Joliette, D - Cap-de-la-Madeleine

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyses chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du rapport pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL

Municipalité de Sts-Martyrs-Canadiens
M. Pierre L. Ramsay
13, chemin du Village
Saints-Martyrs des Canadiens, Québec
G0P 1A1
Tél.: (819) 344-5171
Fax: (819) 344-2298

Certificat: 1197127
Date du rapport: 2012-08-02
Client: A50390348
Site: Municipalité de Sts-Martyrs des Canadiens
Projet: A50390348-2
Nom du Projet: Eau de lac
Commande: NA

Données sur le prélèvement

Échantillon:	2047397	Nature de l'échantillon:	Eau de baignade	Chlore résiduel libre :	NA
No. Certificat pré :	26314	Matrice:	Eau	Chlore résiduel total :	NA
Votre référence:	40, route 166	État à la réception:	Conforme		
Lieu prélevé :	Voir référence	Date de prélèvement:	2012-07-31		
Prélevé par:	Pierre L. Ramsay	Date de réception:	2012-08-01		

Résultats obtenus

Paramètres	Description	Accr. (*)	Méthodes	Résultats	Unités	Date d'analyse *
AACCF--03	Dénombrement des coliformes fécaux (P)	Oui	A202			2012-08-02
	Coliformes fécaux			2	UFC/100 mL	

Commentaires de l'échantillon : Température à la réception : 8.0°C

Type de captage : eau du Lac Coulombe

Commentaires du client : Départ : 184227 (525.0) Arrivée : 184229 (526.8) 8h29, 8h38, 8h47 + 23, 184236 (533.5) arrivée au bureau, 8h29. Durée de 6h16 à 8h47 échantillonnage.

Commentaires du CAO :



Jean-François Côté, M.Sc. Microbiologiste
Superviseur



* Accr. : Accréditation du MDDEP ST: Sous-traitance N/D: Non détecté TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées INT: Interférences ■ = Hors normes

La première lettre de la méthode indique le nom de la division où les analyses ont été effectuées : A - Thetford Mines, B - Jonquière, C - Joliette, D - Cap-de-la-Madeleine

À moins d'une demande explicite du client, les échantillons d'analyses chimiques seront entreposés au maximum 21 jours après l'émission du rapport pour les paramètres dont le délai analytique le permet.

Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

CONFIDENTIEL